

IYYAMA 22" 1920X1080 VAP VGA HDMI DP 4ms Black

Code:
MONIIX2283HS-B3

Vendor code:
X2283HS-B3

EAN code:
4948570115938

54.61 cm (21.5 ") VA LED, 1920 x 1080, 250 cd/m2, 3000:1, 4ms, VGA, HDMI, DisplayPort, RMS 2W

Full HD LED monitor met VA paneel

Deze 22" LED LCD-monitor, de ProLite X2283HS, is voorzien van een Full HD (1920 x 1080) VA paneel met LED backlights. Het VA paneel biedt deze monitor accurate kleurweergave en kleur-consistent beeld en heeft daarnaast grote kijkhoeken (178° graden). De Triple Input zorgt voor probleemloze aansluiting t.b.v. de meest recente grafische kaarten, notebooks en ander randapparatuur. Deze X2283HS is tevens uitgerust met ingebouwde high-quality stereo speakers en is TCO gecertificeerd.

Beeldscherm

Apparte H/V sync	Ja
Beeldoppervlakte	Mat
Beeldscherm	LED
Beeldscherm vorm	Flat
Beeldscherm, aantal kleuren	16.78 miljoen kleuren
Beeldscherm diagonaal	54,6 cm (21.5")
Contrast ratio (dynamisch)	80000000:1
Display technologie	VA
Frequentiebereik horizontaal	30 - 80 kHz

Frequentiebereik verticaal	55 - 75 Hz
Grootte beeld (horizontaal)	47,9 cm
Grootte beeld (verticaal)	26,9 cm
HD type	Full HD
HDCP	Ja
Helderheid	250 cd/m ²
Kijkhoek, horizontaal	178°
Kijkhoek, verticaal	178°
Ondersteunde grafische resoluties	640 x 480 (VGA), 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1440 x 900 (WXGA+), 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080)
Ondersteunde video-modi	1080p
Oorspronkelijke beeldverhouding	16:9
Pixel pitch	0,248 x 0,248 mm
Resolutie	1920 x 1080 Pixels
Responstijd	4 ms
Schermdiameter in centimeters	54,7 cm
Typische contrastverhouding	3000:1

Certificaten

Certificering	TCO, CE, TUV-GS, VCCI-B, PSE, CU
Energy Star-certificaat	Ja

Design

Kleur van het product	Zwart
-----------------------	-------

Dunne Client

Thin client geïnstalleerd	Nee
---------------------------	-----

Eisen aan de omgeving

Luchtvochtigheid bij opslag	5 - 85 procent
Relatieve luchtvochtigheid, in bedrijf	10 - 80 procent
Temperatuur bij opslag	-20 - 60 °C
Temperatuur, in bedrijf	5 - 35 °C

Energie

AC invoer frequentie	50/60
AC invoer voltage	100 - 240
Energie-efficiëntieklasse	A
Energiebeheer	Ja
Jaarlijks energieverbruik	28 kWu
Stroom	1

Typisch stroomverbruik	21 W
------------------------	------

Ergonomie

Aan/uitschakelaar	Ja
Aantal On Screen Display-talen	11
Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot	Kensington
Draaibaar	Nee
Hoek schuine stand bereik	-5 - 22°
In hoogte verstelbaar	Nee
kantel aanpassingen	Ja
LED-indicatoren	Ja
On Screen Display (OSD)	Ja
On Screen Display (OSD)-talen	CHI (SIMPL), CZE, Duits, Nederlands, Engels, Spaans, Frans, Italiaans, JPN, Pools, Russisch
Plug and play	Ja
Scharnier	Nee
VESA-montage	Ja
VESA-standaard	100 x 100 mm

Gewicht en omvang

Breedte apparaat (met standaard)	505 mm
Diepte apparaat (met standaard)	193 mm
Gewicht	3 kg
Hoogte apparaat (met standaard)	382,5 mm

Inhoud van de verpakking

Meegeleverde kabels	AC, HDMI
Snelstartgids	Ja
Staander inbegrepen	Ja

Multimedia

Aantal luidsprekers	2
Audiosysteem	Stereo
Geïntegreerde TV Tuner	Nee
Gemiddeld vermogen	2 W
Ingebouwde camera	Nee
Ingebouwde luidsprekers	Ja

Netwerk

Ethernet LAN	Nee
Wi-Fi	Nee

Poorten & interfaces

Aantal DisplayPorts	1
Aantal HDMI-poorten	1
DVI-poort	Nee
Hoofdtelefoonuitgangen	1
Ingebouwde USB-hub	Nee
Type aansluitplug	3,5 mm
VGA (D-Sub)poort(en)	1

Prestatie

AMD FreeSync	Nee
NVIDIA G-SYNC	Nee

Technische details

Automatisch uitschakelen	Ja
ECO mode	Ja
Geen trillingen	Ja
Mac-compatibiliteit	Ja